


 SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS La Tienne	Consigne	Code : EXP11_C	
	Exploitation	N° de version : 1	
	Conditions d'acceptation des dépôts d'amiante liée	Vérifié par : E. SAUVY, OSE 	Validé par : F. MONTET, DGS 

1. CONSEILS DE SECURITE LORS DE VOS TRAVAUX

L'inhalation de fibres d'amiante peut entrainer des pathologies graves (asbestose, cancer...) pouvant apparaitre après plusieurs années.

	Bonnes pratiques	<ul style="list-style-type: none"> - Se protéger avec des gants, des lunettes, et surtout un masque FFP3 et une combinaison à usage unique adaptés à la manipulation de l'amiante. - Humidifier les matériaux contenant de l'amiante lors de la manipulation. - Démontez sans casser pour éviter l'envol de fibres.
	Gestes à proscrire	<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas casser, broser ou découper les matériaux contenant de l'amiante pour éviter tout envol de fibre. - Ne pas passer l'aspirateur pour ne pas disperser les fibres d'amiante.

Pour plus d'information vous pouvez consulter le document ED6262 sur le site de l'INRS : <http://www.inrs.fr>

1.1 QUE FAIRE DES EPI ?

Pour trouver une entreprise de collecte et/ou de traitement de vos EPI (= AMIANTE LIBRE) → <http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>

2. ARRIVEE SUR LE SITE

Le port du gilet haute visibilité est **OBLIGATOIRE** pour les particuliers et les professionnels



Lors de votre arrivée sur notre site, nous vous demandons de bien vouloir vous garer le long de la clôture sur la droite (et non devant l'accueil) afin de ne bloquer les accès d'entrée. Et présentez-vous à l'accueil.



3. CONSIGNES D'EMBALLAGE DE VOS APPORTS

EMBALLAGE	
<p style="text-align: center;">ACCEPTÉ</p>  <p>Sacs acceptés : big-bag ou dépôt bag</p> <ul style="list-style-type: none">Homologués pour le transport d'amiante <p>LOGO : </p> <ul style="list-style-type: none">Fermés hermétiquement avec du ruban adhésifNon déchirés <p>Taille du chargement : Hauteur : max 1m Largeur : max 2m50</p> <p>Au-delà de ces dimensions, contacter : 04.74.23.39.94</p> 	<p style="text-align: center;">REFUSÉ</p> <p>Palettes filmées (y compris avec film noir)</p>  <p>Big-bag standard</p>  <p>Sacs non fermés</p>
REFUSÉ	
<p>Les sacs d'amiante contenant des EPI (combinaison, masque...)</p> <p>Ce type de déchets amiantés doit être envoyés dans une installation de déchets dangereux</p>	

3.1 OU TROUVER DES SACS HOMOLOGUES POUR L'AMIANTE ?

Particuliers : se rapprocher de **la communauté de communes** qui peut éventuellement en fournir

Sur internet: *Bagutil, Epicap, Mabeo, ...*

En magasin : Point P, BigMat...

- Organom ne fournit pas de sac.*

4. CONSIGNES DE MISE EN PLACE

MISE EN PLACE

Les sacs sont déchargés par un engin équipé de fourches.
Palette obligatoire



ACCEPTÉ

Les sacs doivent être disposés **OBLIGATOIREMENT SUR PALETTE**, être en bon état, propres et arrimés à la palette



Sur les côtés le sac peut dépasser légèrement de la palette

Passage des fourches

Installer le sac de manière à laisser un accès pour les fourches (ne pas faire dépasser les sacs sur la palette à l'endroit du passage des fourches)

REFUSÉ


Sacs empilés



Absence de palette

Palettes non accessibles pour le déchargement

5. CONSIGNES DE CHARGEMENT

ACCEPTÉ	REFUSÉ
<p data-bbox="368 342 770 376">Palettes espacées et étalés</p> <p data-bbox="220 405 488 434">Ouverture sur le côté</p> <p data-bbox="596 412 874 441">Ouverture par l'arrière</p>  <p data-bbox="177 741 252 913">Reprise par les fourches</p> <p data-bbox="762 1070 863 1122">Reprise par les fourches</p> <p data-bbox="142 1144 919 1178">Installer les palettes coté ouverture du camion/remorque</p>	<p data-bbox="1062 342 1393 465">Big-bag les uns sur les autres AVEC ou SANS palette</p>  <p data-bbox="1062 819 1393 898">Les chargements sans palette</p> 

6. CONSIGNES DE TRANSPORT

ACCEPTÉ	REFUSÉ
<p data-bbox="328 1435 818 1503">Les bennes ou les remorques doivent être propres à l'arrivée sur le site</p> 	<p data-bbox="951 1391 1273 1487">Les bennes ou remorques contenant de l'amiante non emballé</p> <p data-bbox="962 1525 1262 1592">Les chargements dans un coffre de voiture !</p> 

ATTENTION : Risque de chute durant le transport, les big-bags doivent être sanglés à la palette. Les chargements doivent être correctement arrimés dans les bennes et remorques afin d'éviter leur renversement dans les giratoires/virages.