

Conditions d'acceptation des dépôts d'amiante lié sur le site de La Tienne à Viriat

Gilet haute visibilité OBLIGATOIRE →



Se garer à l'entrée du site :



Conseils pour vos travaux sur l'amiante

L'inhalation de fibres d'amiante peut entrainer des pathologies graves (asbestose, cancer...) pouvant apparaitre après plusieurs années.

Bonnes pratiques	 Se protéger avec des gants, des lunettes, et surtout un masque et une combinaison à usage unique adaptés à la manipulation de l'amiante. Humidifier lors de la manipulation. Démonter sans casser pour éviter l'envol de fibres.
Gestes à proscrire	 Ne pas casser, brosser ou découper les matériaux contenant de l'amiante pour éviter tout envol de fibre.

Pour plus d'information vous pouvez consulter le document ED6262 sur le site de

l'INRS : http://www.inrs.fr

EMBALLAGE

ACCEPTÉ

Sacs acceptés : big-bag, dépôt bag ou housse



 Homologués pour le transport d'amiante

LOGO:



- Fermés hermétiquement avec du ruban adhésif
- Non déchirés



Taille du chargement : Hauteur : max 1m Largeur : max 2m50

Au delà de ces dimensions, contacter : 06.48.72.68.62 06.47.61.83.20

REFUSÉ

Palettes filmées



Big-bag standard



Sacs non fermés

REFUSÉ

Les sacs d'amiante contenant des EPI (combinaison, masque...)

Ce type de déchets amiantés doit être envoyés dans une installation de déchets dangereux




Pour trouver une entreprise de collecte et/ou de traitement de vos EPI (= AMIANTE LIBRE) → http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/

DÉCHARGEMENT

ACCEPTÉ

Les sacs doivent être en bon état, propres et solides

Charge maximale 1 tonne par palette



Installer le sac de manière à laisser un accès pour les fourches

REFUSÉ


Big-bag empilés



Big-bag inaccessibles pour le déchargement

Palettes espacées et étalés

Ouverture sur le côté



Ouverture par l'arrière



Installer les palettes coté ouverture du camion/remorque

Big-bag les uns sur les autres



Les chargements sans palette



TRANSPORT

ACCEPTÉ

Les bennes ou les remorques doivent être propres à l'arrivée sur le site



REFUSÉ

Les bennes ou remorques contenant des brisures, débris

Les chargements dans un coffre de voiture!



Où trouver des sacs homologués pour l'amiante?

- Particuliers : se rapprocher de la communauté de communes qui peut éventuellement en fournir
- Sur internet : Bagutil, Baoshop, Epicap, Mabeo, Naki-distribution ...
- En magasin : Point P, BigMat...
- Organom ne fournit pas de sac.

Tarifs des contenants à titre indicatif:

- sac:1à2€/pièce

big-bag 1m³ 1 tonne : 10 à 15€ / pièce
 housse 1,60m à 3,10m : 20 à 30 € / pièce